



ประกาศเทศบาลตำบลท่าแร่

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลท่าแร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ	จำนวน	๑	คัน
กระเช้าไฟฟ้า (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลท่าแร่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารคุณลักษณะเฉพาะรถกระเช้าไฟฟ้า

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tharaesakon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๗๕๑๒๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๐๔/๒๕๖๖

การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า

ตามประกาศ เทศบาลตำบลท่าแร่

ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าแร่ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาลตำบลท่าแร่" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ	จำนวน	๑	คัน
กระเช้าไฟฟ้า (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ ตารางแสดงวงเงิน-บก.๐๖ รถกระเช้าไฟฟ้า
- ๑.๘ หลักเกณฑ์การพิจารณา
- ๑.๙ คุณลักษณะรถกระเช้าไฟฟ้า

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ตำบลท่าแร่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่มีนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า

(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลท่าแร่

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลท่าแร่ ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลท่าแร่จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลท่าแร่ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลตำบลท่าแร่ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เทศบาลตำบลท่าแร่ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบลท่าแร่

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าแร่จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะเข้าไฟฟ้า

(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)

(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

หลักเกณฑ์พิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (PRICE performance)

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) | 30 คะแนน |
| 2. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ | 25 คะแนน |
| 3. ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย | 25 คะแนน |
| 4. บริการหลังการขาย | 20 คะแนน |

ตัวแปรที่ใช้ประเมิน	น้ำหนักคะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
1.ราคา (30 คะแนน) พิจารณาจากราคาที่เสนอ	30	ลำดับที่ 1 (30 คะแนน)
	27	ลำดับที่ 2 (27 คะแนน)
	24	ลำดับที่ 3 ถึงที่สุดท้าย (24 คะแนน)
2.เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงหรือมีที่ตั้งโรงงานไม่เกิน 300 กิโลเมตร (25คะแนน)		
ผู้เสนอราคาจะต้องมีโรงงานผลิตและประกอบกระบะบรรทุกและติดตั้งเครนไฮดรอลิกและกระบะเข้าแขนบูมพร้อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกภายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หากไม่ใช่ผู้ผลิตโดยตรงจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตที่มีโรงงาน	25	ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงถึงโรงงานผลิตและประกอบกระบะบรรทุกและติดตั้งเครนไฮดรอลิกและกระบะเข้าแขนบูมพร้อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่อยู่ภายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หากไม่ใช่ผู้ผลิตโดยตรงจะต้องได้

ผลิตและประกอบกระเบบรทุกและติดตั้งเครนแขนบูม พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกภายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่อยู่ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่มีโรงงานที่อยู่ภายในระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ พร้อมแนบที่อยู่ ที่ตั้งของโรงงานและภาพถ่ายมาแสดงในวันเสนอราคา (25คะแนน)		รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตที่มีโรงงานผลิตและประกอบกระเบบรทุกและติดตั้งเครนแขนบูมพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกภายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่อยู่ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่มีโรงงานที่อยู่ภายในระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ พร้อมแนบที่อยู่ที่ตั้งของโรงงานและภาพถ่ายมาแสดงในวันเสนอราคา (25คะแนน)
	15	ในกรณีผู้เสนอราคาที่มีที่ตั้งโรงงานผลิตหรือประกอบกระเบบรทุกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดเครนกระเช้าแขนบูมพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของรถเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หากมีที่ตั้งโรงงาน ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ มากกว่า 300 กิโลเมตรขึ้นไป
3. ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย (25 คะแนน)		
ผู้เสนอราคาเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้ง หัวรยนต์ กระเบบรทุก กระบอกไฮดรอลิกเท้าช้าง คอลโทรลวาล์ว เครื่องตรวจกระแสไฟฟ้า กระเช้าไฟเบอร์กลาส ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสินค้า เหตุผลของคณะกรรมการ เพื่อป้องกันสินค้าเก่าและได้รู้ถึงแหล่งที่มาของของผู้ผลิตที่ไม่ใช่สินค้าลอกเลียนแบบเพื่อให้ตรงตามประกาศของหน่วยงานกำหนดเท่านั้น (25 คะแนน) หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและประกอบรถเครนกระเช้าแขนบูมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง • ครั้งที่ 1 ขึ้นตัวถังกระเบบรทุก • ครั้งที่ 2 ติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกและระบบแขนบูม • ครั้งที่ 3 ทดสอบระบบการทำงานตัวรถก่อนเข้าทำสี	25	มีเอกสารหลักฐานประกอบพิจารณาว่าเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้ง หัวรยนต์ กระเบบรทุก กระบอกไฮดรอลิกเท้าช้าง คอลโทรลวาล์ว เครื่องตรวจกระแสไฟฟ้า กระเช้าไฟเบอร์กลาส ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสินค้า เหตุผลของคณะกรรมการ เพื่อป้องกันสินค้าเก่าและได้รู้ถึงแหล่งที่มาของของผู้ผลิตที่ไม่ใช่สินค้าลอกเลียนแบบให้ ให้ตรงตามประกาศของหน่วยงานกำหนดเท่านั้น (25 คะแนน) หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและประกอบรถเครนกระเช้าแขนบูมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง • ครั้งที่ 1 ขึ้นตัวถังกระเบบรทุก • ครั้งที่ 2 ติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกและระบบแขนบูม

-ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้หน่วยงาน		• ครั้งที่ 3 ทดสอบระบบการทำงานตัวรถก่อนเข้าทำสี • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้หน่วยงาน
	15	ในกรณีผู้เสนอราคาไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่าย เช่น หั้วรถยนต์บรรทุก กระบะบรรทุก ชุดกระบะบอก ไฮดรอลิค เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า กระเช้าไฟเบอร์กลาส และสปีนรถยนต์ หรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายบางส่วน และมีเอกสารรับรองมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตบางส่วนไม่ตรงตามประกาศ
4.การบริการหลังการขาย (20 คะแนน)		
ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางในกรณีบกพร่องเสียหายจากการใช้งาน โดยมีเอกสารหลักฐานจากศูนย์บริการหรือผู้ประกอบการตัวถัง หรือโรงงานผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมแนบภาพถ่าย อยู่ซ่อมบำรุง หรือโรงงานที่จดทะเบียนพาณิชย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนประกอบการSME เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงเฉพาะทาง กระบะบรรทุก เกียร์ฝัก P.T.O เกียร์สามทาง คอลโทรลวาล์ว ชุดกระบะบอกไฮดรอลิคเท้าข้าง พร้อมทำสีตัวรถและกระบะบรรทุกภายในศูนย์บริการเดียวกันภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่ระยะไม่เกิน 300 กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ (20 คะแนน)	20	มีเอกสารหลักฐานแสดงว่ามีศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางในกรณีบกพร่องเสียหายจากการใช้งาน โดยมีเอกสารหลักฐานจากศูนย์บริการหรือผู้ที่ผลิตหรือประกอบ หรือโรงงานผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมแนบภาพถ่าย อยู่ซ่อมบำรุง หรือโรงงานที่จดทะเบียนพาณิชย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนประกอบการSME เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงเฉพาะทาง กระบะบรรทุก เกียร์ฝัก P.T.O เกียร์สามทาง คอลโทรลวาล์ว ชุดกระบะบอกไฮดรอลิคเท้าข้าง พร้อมทำสีตัวรถและกระบะบรรทุกภายในศูนย์บริการเดียวกันภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่ระยะไม่เกิน 300 กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ (20 คะแนน)
	10	กรณีผู้เสนอราคาได้รับแต่งตั้งจากศูนย์บริการหรือผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงทั่วไป เช่นระบบเครื่องยนต์ เบรก ครีซ และช่วงล่าง และไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่ระยะทางตั้งแต่ 1กิโลเมตร ถึง 400

		กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ (10 คะแนน)
คะแนนรวม 100 คะแนน		

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลท่าแร่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลตำบลท่าแร่สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลท่าแร่

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลท่าแร่มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลตำบลท่าแร่ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลตำบลท่าแร่ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลตำบลท่าแร่เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลท่าแร่ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตินบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลท่าแร่ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลท่าแร่ มีสิทธิ

จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลท่าแร่

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลท่าแร่อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลตำบลท่าแร่จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลตำบลท่าแร่เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาลตำบลท่าแร่ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลตำบลท่าแร่ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลท่าแร่ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินกู้จาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลท่าแร่ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินกู้จาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลท่าแร่ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลท่าแร่ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลท่าแร่จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลตำบลท่าแร่สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลท่าแร่ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลตำบลท่าแร่อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลท่าแร่ไม่ได้

(๑) เทศบาลตำบลท่าแร่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลท่าแร่ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลท่าแร่ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับเทศบาลตำบลท่าแร่ ไว้ชั่วคราว

(นางสาวสุภาวณี

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลท่าแร่

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

คุณลักษณะเฉพาะรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดตั้งไฟสัญญาณไว้รอบชนิด แอลอีดี สีเหลือง ๑ ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑. ตัวรถยนต์บรรทุก

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์ได้โดยสะดวก

๑.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายตัวรถยนต์บรรทุกระบุชื่อหน่วยงานที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจนมาแสดงในวันเสนอราคา

๒. สมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุก

๒.๑ มีน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม

๓. ระบบพวงมาลัย

๓.๑ พวงมาลัยขวา แบบลูกป็นหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วยชนิดปรับสูงต่ำและเอนได้ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ภายในห้องโดยสาร

๔.๑ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒ มีวิทยุระบบหน้าจอสัมผัส ที่สามารถเชื่อมต่อบริเวณอินเทอร์เน็ต และบลูทูธ พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ มีระบบขยายเสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมไมค์ และลำโพงฮอนท์กระจายเสียง จำนวน ๑ ชุด

๔.๔ มีเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) แบบ ๓ จุด ๒ ที่นั่ง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระบบเครื่องยนต์

๕.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๒ เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานระดับยูโร ๓ (เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑) หรือสูงกว่า

๕.๓ เป็นเครื่องยนต์ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ แกวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๕.๔ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๕ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ

๖. ระบบหล่อลื่น

๖.๑ เป็นแบบน้ำมันดันผ่านไส้กรองกระดาษ พร้อมระบบหล่อเย็น

๗. ระบบระบายความร้อน

๗.๑ เป็นแบบแรงดัน หม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อและครีป พร้อมถังน้ำสำรอง หรือตามมาตรฐานล่าสุด

๘. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๘.๑ เป็นปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง พร้อมไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและกรองดักน้ำในตัว

๙. ระบบกรองอากาศ

๙.๑ เป็นแบบไส้กรองอากาศ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๐. ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๐.๑ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ ฝาปิดมีกุญแจล็อก

๑๑. ระบบคลัตช์

๑๑.๑ คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑.๔ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๒. ระบบห้ามล้อ

๑๒.๑ ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยแบบสูญญากาศ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๒ มีเบรกมือห้ามล้อขณะจอด และเบรกช่วยผ่อนแรงแบบเบรกไอเสียหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๓. ระบบกันสะเทือน

๑๓.๑ หน้าและหลัง เป็นแบบแหนบแผ่น พร้อมใช้ค้ำพรงกระบอก หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๔. การพ่นป้องกันสนิม

๑๔.๑ พ่นป้องกันสนิมช่วงล่างใต้ท้องรถ, แชสชีส์, แผ่นแหนบ, บังโคลน ด้วยน้ำยาที่มีคุณสมบัติหยุดและป้องกันสนิมด้วยสี EPOXY อย่างดี

๑๔.๒ สีกันสนิมได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ หรือสูงกว่า ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารมาตรฐานสีกันสนิมพร้อมรับรองเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๔.๓ สีกันสนิมมีการรับประกันสีไม่น้อยกว่า ๒ ปี ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองการรับประกันสีจากบริษัทผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๔.๔ ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องส่งมอบหนังสือการรับประกันการพ่นสีกันสนิมในวันส่งมอบงาน

๑๕. ระบบไฟฟ้า

๑๕.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕.๒ รถยนต์รุ่นที่เสนอต้องมีศูนย์บริการหลังการขายภายในจังหวัดที่องค์กรตั้งอยู่ พร้อมแนบเอกสารรายชื่อศูนย์บริการ และเบอร์โทรศัพท์ มาประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๑๖. กระบะบรรทุก

๑๖.๑ กระบะท้ายมีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร สร้างด้วยโครงสร้างเหล็กเชื่อมประกอบหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๑๖.๒ พื้นของกระบะบรรทุกสร้างจากเหล็กแผ่นดกกลายกันลื่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร หรือเป็นแผ่นสแตนเลสเกรดคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๒๐๑ โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๖.๓ แผงข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๑๖.๔ แผงข้างกระบะบรรทุกมีช่องเก็บอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่าข้างละ ๓ ช่อง สามารถล็อกได้

๑๖.๕ ด้านบนของช่องเก็บอุปกรณ์สามารถเป็นที่นั่ง และมีราวจับหรือราวกันตกทั้ง ๒ ข้าง

๑๖.๖ ด้านท้ายมีราวจับทั้ง ๒ ข้าง และมีที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านท้าย ปูด้วยเหล็กสลายกันลื่น ออกแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๖.๗ ด้านท้ายติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบ LED จำนวน ๔ ดวง (ติดตั้งด้านท้ายซ้าย-ขวา) ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้โดยรอบขณะปฏิบัติงาน

๑๖.๘ ติดตั้งสัญญาณเตือนถอยหลังตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๑๖.๙ กล้องติดรถยนต์ ติดด้านหน้าและด้านหลังรถ รองรับ SD CARD ในการบันทึกสูงสุด ๑๒๘ GB พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ติดตั้งพร้อมใช้งาน

๑๗.สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแฟลช LED (ติดตั้งบริเวณหัวเก๋ง)

๑๗.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดหลอด LED มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. มีความสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. (ไม่รวมขาตั้ง) มีสีให้เลือกตามความเหมาะสมแก่การใช้งาน สัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามกฎหมายกำหนด ชนิดแฟลชยาวแบบ LED ติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ

๑๗.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉินออกแบบให้ลดการเสียตทานของลมได้ดี แบบAERO DINAMIC เหมาะสมสภาพอากาศในประเทศ

๑๗.๓ ภายในโคมไฟติดตั้งหลอด LED Module จำนวน ๑๔ Module แต่ละ Module มีหลอด LED แบบ Super Bright จำนวน ๔ ดวง วางเรียงกันโดยรอบภายในโคมไฟ

๑๗.๔ หลอด LED แต่ละดวงให้ความสว่างดวงละ ๑ วัตต์ ตามมาตรฐาน SAE กินกระแสไฟ ๒ แอมป์

๑๗.๕ สามารถมองเห็นได้รอบทิศทางเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

๑๗.๖ ฐานของสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นชนิดติดตั้งถาวร

๑๗.๗ ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๒๔ โวลต์

๑๗.๘ ฝาครอบเลนส์ครอบดวงไฟแบบใสทำด้วยวัสดุทนความร้อนPolycarbonate ด้านบนของฝาเลนส์ มีสายผ้าเพื่อลดแรงสะท้อนของดวงอาทิตย์และทำให้แสงของหลอดไฟสว่างออกด้านหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑๗.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ , ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑

๑๗.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกสัญญาณไฟฉุกเฉินไว้วบบชนิด LED ในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๗.๑๑ ติดตั้งชุดเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ มีไมโครโฟนชนิดไดนามิก มีสวิทช์ควบคุมการพูด (PUSH TO TALK) สายไมโครโฟนเป็นแบบสายขดยึด พร้อมทั้งยึดไมโครโฟนพร้อมลำโพงฮอร์นขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด

๑๘. ระบบเครนไฮดรอลิก

๑๘.๑ เป็นเครนไฮดรอลิกแบบแขนบูมพับได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อน จากจุดหมุน สามารถทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เมื่อวัดจากปากกระเช้าถึงพื้นดิน

๑๘.๒ เครนสามารถพับเก็บตามแนวยาวของกระบะได้ หลังหัวเก๋งมีที่รองรับแขนเครนอย่างมั่นคง

๑๘.๓ ฐานของเครนติดตั้งอยู่กึ่งกลางเพลาท้ายหรือตามมาตรฐานผู้ผลิตเครน แขนเครนแบบสี่เหลี่ยมขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๘.๔ ระบบหมุนเวียนเป็นแบบฟันเฟืองวางตามแนวระนาบสามารถหมุนได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา

๑๘.๕ บังคับแขนเครนได้ด้วยกระบอกไฮดรอลิกติดตั้งอยู่ใต้แขน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๑๘.๖ ปรับระดับความเอียงของกระเช้าด้วยระบบไฮดรอลิกโดยการควบคุมจากคันโยกขณะปฏิบัติงาน

๑๘.๗ มีคันโยกควบคุมการทำงานของเครน ติดตั้งอยู่ที่ฐานเครน ๑ จุด และมีคันโยกควบคุมติดตั้งอยู่บนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าอีก ๑ จุด เพื่อความสะดวกในการควบคุมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบน

๑๘.๘ มีขาค้ำยันเท้าช้างติดตั้งบริเวณใต้กระบะด้านหน้า ๑ คู่ และด้านท้ายรถอีก ๑ คู่ ขนาดความกว้างเหมาะสมต่อการทำงาน โดยการทำงานขึ้น - ลง ด้วยระบบไฮดรอลิก ยึดขาค้ำออกโดยใช้มือดึงและมีวาล์วนิรภัยสำหรับเท้าช้างเพื่อเป็นการป้องกันการยุบตัวของเท้าช้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต กระบอกไฮดรอลิกเท้าช้างที่ใช้ในรถต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยตำแหน่งของเครื่องหมายอยู่ที่ด้านข้างของกระบอกไฮดรอลิก ขนาดเครื่องหมายมาตรฐานต้องแสดงให้เหมาะสมสัมพันธ์กับขนาดของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดให้เป็นไปตามสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ กระบอกไฮดรอลิกผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รง.๔ ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO ๙๕๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง

๑๘.๙ กระบอกไฮดรอลิกที่ใช้ติดตั้งที่แขนเครนทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกที่แขนเครนที่ใช้ในรถต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยตำแหน่งของเครื่องหมายอยู่ที่ด้านข้างของกระบอกไฮดรอลิก ขนาดเครื่องหมายมาตรฐานต้องแสดงให้เหมาะสมสัมพันธ์กับขนาดของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดให้เป็นไปตามสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ กระบอกไฮดรอลิกผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รง.๔ ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO ๙๕๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงพร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง

๑๙. ระบบกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

๑๙.๑ กระเช้าซ่อมไฟฟ้า เมื่อต่อเข้ากับแขนบูมแล้วต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เมื่อวัดจากปากกระเช้าถึงพื้นดิน

๑๙.๒ สามารถบรรจุพนักงานขณะปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน

๑๙.๓ กระเช้าไฟฟ้าจะต้องเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้า ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส หรือดีกว่า สามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า ๑๕ Kv ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้าจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานของรัฐมาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

กระเช้าไฟเบอร์กลาส เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ โดยผลิตหรือจำหน่ายจากโรงงานหรือบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒๐. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๒๐.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้าจริงชนิด ๒k ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒๐.๒ สีรองพื้น (epoxy) ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ พร้อมแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์กับอุตสาหกรรมในวันเสนอราคา

๒๐.๓ สีทับหน้า (สีจริง) ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๒๖๖๓-๒๕๔๗ พร้อมแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์กับอุตสาหกรรมในวันเสนอราคา

๒๐.๔ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านการทดสอบความทนต่อสภาพอากาศ โดยการเร่งสภาวะไม่ต่ำกว่า ๑๐๐๘ ชั่วโมง และมาตรฐาน ASTM ๓๓๕๙ โดยได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยแนบใบรับรองมาแสดงในวันเสนอราคา

๒๐.๕ บริษัทผู้ผลิตสีได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หรือสูงกว่า พร้อมแนบเอกสาร และรับรองเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

๒๐.๖ สีทับหน้า (สีจริง) และสีรองพื้น (EPOXY) มีการรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับประกันคุณภาพสีจากบริษัทผู้ผลิตสีมาแสดงในวันเสนอราคา

๒๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๒๑.๑ หนังสือคู่มือการใช้งานและสมุดรับประกันรถยนต์	จำนวน ๑ เล่ม
๒๑.๒ ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๒๑.๓ เครื่องมือพร้อมแม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๒๑.๔ ที่อัดจารบี	จำนวน ๑ ชุด
๒๑.๕ ถังดับเพลิง ขนาด ๑๐ ปอนด์	จำนวน ๑ ถัง
๒๑.๖ เข็มขัดเซฟตี้	จำนวน ๒ ชุด
๒๑.๗ ถุงมือกันไฟฟ้า	จำนวน ๓ ชุด
๒๑.๘ หมวกเซฟตี้นิรภัย	จำนวน ๓ ชุด
๒๑.๙ ไม้ชักฟิวส์ไฟฟ้า ๓ ท่อน	จำนวน ๑ ชุด
๒๑.๑๐ กรวยสะท้อนแสง	จำนวน ๔ ตัว
๒๑.๑๑ ชุดปฏิบัติงานมีแถบสะท้อนแสง	จำนวน ๓ ชุด
๒๑.๑๒ กระบองไฟ	จำนวน ๓ ตัว
๒๑.๑๓ ไฟฉายชนิดมือถือชนิดชาร์จถ่านได้	จำนวน ๓ ตัว
๒๑.๑๔ ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๘ รายการ	
จำนวน ๑ ชุด	
๑. แคล้มมิเตอร์	
๒. คีมตัดสายไฟ	
๓. คีมปากจิ้งจก	
๔. คีมตัดสายเมน ตัวใหญ่	

๕. ชุดประแจปากตาย เบอร์ ๘-๒๔ มม.

๖. ชุดประแจแหวน เบอร์ ๘-๒๔ มม.

๗. ประแจเลื่อน ขนาด ๒๔ นิ้ว

๘. ไขควง แบบ ๕ ด้าน ไขควง แฉก ๕ ด้าน ชนิดใช้กับงานไฟฟ้า (ขนาดให้แตกต่างกันตาม

ความเหมาะสม)

๒๒. เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้ารั่ว

๒๒.๑ เป็นอุปกรณ์เพื่อค้นหากระแสไฟฟ้ารั่วโดยไม่ต้องสัมผัส ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สามารถพกพาไปได้โดยไม่ต้องถือ

๒๒.๒ สามารถตรวจสอบกระแสไฟฟ้า AC ตั้งแต่ ๒๐ จนถึง ๕๐๐ กิโลโวลท์ ทำงานด้วยการส่งสัญญาณแสงและเสียงเมื่อตรวจพบกระแสไฟฟ้า สามารถปรับระดับการตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ

๒๒.๓ ตัวเครื่องมาตรฐานป้องกัน IP๖๖ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารยืนยันจากโรงงานผู้ผลิตในวันเสนอราคา

๒๓. เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม

๒๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตและประกอบรถกระบะเข้าไฟฟ้า หรือได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รง.๔ ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕, ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ หรือสูงกว่ารับรองโดยหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ หากผลิตหรือประกอบจากผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ จะต้องมีการตรวจสอบการผลิตพร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา หรือได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต(เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ)

๒๓.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบกระบะบรรทุกพร้อมเครนแขนบูมและมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทาง สำหรับกระบะบรรทุกและแขนบูม ชุดกระบะบอกไฮดรอลิกเกียร์ปัมระบบเกียร์ฝาอก เกียร์สามทาง งานสีตัวรถและกระบะ และอุปกรณ์ไฮดรอลิกภายในศูนย์เดียวกันภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือระยะทางไม่เกิน ๓๐๐ กม.

๒๓.๓ กรณีเป็นผู้ผลิตหรือประกอบหรือซ่อมบำรุงรถบรรทุกและเครนแขนบูม เฉพาะทางหรือได้รับการแต่งตั้งที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางที่จดทะเบียนพาณิชย์ต้องแนบภาพถ่ายสถานที่จริงและเอกสารการจดทะเบียนการค้าของศูนย์บริการมาแสดงในวันเสนอราคา

๒๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานปกติเป็นเวลา ๑ ปี

๒๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Sme -GP) พร้อมแนบใบรับรองแสดงในวันเสนอราคา

๒๓.๖ ผู้เสนอราคาและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา จะต้องมีการยื่นขอเสนอให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต การประกอบรถกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้าโดยคู่สัญญาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานทั้งหมด ดังนี้

- ขั้นตอนการเตรียมตัวรถบรรทุกและการขึ้นกระบะบรรทุก
- ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานประกอบเครนพร้อมระบบเท้าช้าง
- ขั้นตอนการพ่นสีรองพื้นและพ่นสีจริง

๒๓.๗ ในวันส่งมอบผู้ขายจะต้องมีการอบรมและสาธิตการใช้งานรถกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า

๒ ชั่วโมง

๒๔. เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

๒๔.๑ หัวแกงและแซ่ซี้ส์ของรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ และได้รับรองจากสภาอุตสาหกรรม (Made In Thailand) และเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มีอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด และสามารถค้นหาได้ทาง INTERNET โดยมีแคตตาล็อกแสดงรายละเอียดข้อมูลคุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะ ยี่ห้อ/รุ่น/แบบของผลิตภัณฑ์ โดยยื่นมาประกอบการพิจารณาพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

๒๔.๒ หากผลิตภัณฑ์ที่ยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีข้อสงสัยและไม่ชัดเจนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำผลิตภัณฑ์ที่เสนอนั้นมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณา หากไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์มาแสดงตามที่กล่าวได้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำคณะกรรมการเดินทางไปยังสถานที่ ประกอบการหรือที่ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นตั้งอยู่ โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้การพิจารณาความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ให้เป็นดุลยพินิจและเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการ

๒๔.๓ ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบต่างๆ จะต้องครบถ้วน เป็นไปตาม พรบ. และตามกฎหมายการขนส่งทางบก พร้อมอนุญาตจดทะเบียนถูกต้อง

๒๕. เงื่อนไขการส่งมอบ

๒๕.๑ ต้องส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลา ๙๐ วัน หลังจากสัญญามีผลบังคับใช้ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วนพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๒๕.๒ มีหนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ เล่ม

๒๕.๔ เทศบาลตำบลท่าแร่จะจ่ายเงินให้ผู้ขายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลตำบลท่าแร่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๒๕.๕ บริเวณประตูทั้งสองข้างให้ ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลท่าแร่ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อย่อ ทต.ท่าแร่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร (ไม่รวมสระและวรรณยุกต์) ที่บริเวณกระจกหน้าให้ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรชนิดสะท้อนแสงสีขาวข้อความ “ เทศบาลตำบลท่าแร่ ” ขนาดความสูง ตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร (ไม่รวมสระและวรรณยุกต์)

หลักเกณฑ์พิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (PRICE performance)

๑. ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) ๓๐ คะแนน
๒. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ ๒๕ คะแนน
๓. ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ๒๕ คะแนน
๔. บริการหลังการขาย ๒๐ คะแนน

ตัวแปรที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
๑.ราคา (๓๐ คะแนน) พิจารณาจากราคาที่เสนอ	๓๐	ลำดับที่ ๑ (๓๐ คะแนน)
	๒๗	ลำดับที่ ๒ (๒๗ คะแนน)
	๒๔	ลำดับที่ ๓ ถึงที่สุดท้าย (๒๔ คะแนน)
๒.เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงหรือ มีที่ตั้งโรงงานไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร (๒๕คะแนน)		
ผู้เสนอราคาจะต้องมีโรงงานผลิตและประกอบกระเบบบรรจุทุก และติดตั้งเครนไฮดรอลิกและกระเช้าแขนบูมพร้อม อุปกรณ์ไฮดรอลิกภายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน หากไม่ใช่ผู้ผลิตโดยตรงจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตที่มีโรงงานผลิตและประกอบ กระเบบบรรจุทุกและติดตั้งเครนแขนบูมพร้อมกระเช้าซ่อม ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกภายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่อยู่ภายในจังหวัดหรือจังหวัด ใกล้เคียงหรือที่มีโรงงานที่อยู่ภายในระยะทางไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ พร้อมแนบที่อยู่ ที่ตั้ง ของโรงงานและภาพถ่ายมาแสดงในวันเสนอราคา (๒๕คะแนน)	๒๕	ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงถึงโรงงานผลิต และประกอบกระเบบบรรจุทุกและติดตั้งเครนไฮดรอลิกและกระเช้าแขนบูมพร้อมอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่อยู่ ภายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หากไม่ใช่ผู้ผลิตโดยตรงจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตที่มีโรงงานผลิตและ ประกอบกระเบบบรรจุทุกและติดตั้งเครนแขนบูม พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ไฮดรอลิก ภายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ อยู่ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่มีโรงงาน ที่อยู่ภายในระยะทางไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร ห่างจาก หน่วยงานที่จัดซื้อ พร้อมแนบที่อยู่ที่ตั้งของโรงงาน และภาพถ่ายมาแสดงในวันเสนอราคา (๒๕คะแนน)
	๑๕	ในกรณีผู้เสนอราคาที่มีที่ตั้งโรงงานผลิตหรือประกอบ กระเบบบรรจุพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดเครนกระเช้า แขนบูมพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของรถเป็นผู้ผลิตหรือ ตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หากมีที่ตั้งโรงงาน ห่างจาก หน่วยงานที่จัดซื้อ มากกว่า ๓๐๐ กิโลเมตรขึ้นไป
๓. ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย (๒๕ คะแนน)		
ผู้เสนอราคาเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจาก ผู้ผลิต หรือจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง พร้อมแนบหนังสือ แต่งตั้ง หักรถยนต์ กระเบบบรรจุทุก กระบอกไฮดรอลิกเท้าข้าง คอลโทรลวาล์ว เครื่องตรวจกระแสไฟฟ้า กระเช้าไฟเบอร์ กลาส ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสินค้า เหตุผลของ คณะกรรมการ เพื่อป้องกันสินค้าเก่าและได้รู้ถึงแหล่งที่มา	๒๕	มีเอกสารหลักฐานประกอบพิจารณาว่าเป็นผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจาก ผู้ผลิต หรือจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง พร้อมแนบ หนังสือแต่งตั้ง หักรถยนต์ กระเบบบรรจุทุก กระบอกไฮดรอลิกเท้าข้าง คอลโทรลวาล์ว เครื่องตรวจกระแสไฟฟ้า กระเช้าไฟเบอร์กลาส ใน ส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสินค้า เหตุผลของ

ของของผู้ผลิตที่ไม่ใช้สินค้าลอกเลียนแบบเพื่อให้ตรงตามประกาศของหน่วยงานกำหนดเท่านั้น (๒๕ คะแนน) หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและประกอบรถเครนกระเช้าแขนบูมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ ขึ้นตัวถังกระบะบรรทุก - ครั้งที่ ๒ ติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกและระบบแขนบูม - ครั้งที่ ๓ ทดสอบระบบการทำงานตัวรถก่อนเข้าทำสี - ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้หน่วยงาน		คณะกรรมการ เพื่อป้องกันสินค้าเก่าและได้รู้ถึงแหล่งที่มาของผู้ผลิตที่ไม่ใช้สินค้าลอกเลียนแบบให้ให้ตรงตามประกาศของหน่วยงานกำหนดเท่านั้น (๒๕ คะแนน) หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและประกอบรถเครนกระเช้าแขนบูมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ ขึ้นตัวถังกระบะบรรทุก - ครั้งที่ ๒ ติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกและระบบแขนบูม - ครั้งที่ ๓ ทดสอบระบบการทำงานตัวรถก่อนเข้าทำสี - ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้หน่วยงาน
	๑๕	ในกรณีผู้เสนอราคาไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่าย เช่น หักรยนต์บรรทุก กระบะบรรทุก ชุดกระบอกไฮดรอลิก เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า กระเช้าไฟเบอร์กลาส และสปีนรยนต์ หรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายบางส่วนและมีเอกสารรับรองมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตบางส่วนไม่ตรงตามประกาศ
๔.การบริการหลังการขาย (๒๐ คะแนน)		
ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทาง ในกรณีบกพร่องเสียหายจากการใช้งาน โดยมีเอกสารหลักฐานจากศูนย์บริการหรือผู้ประกอบการตัวถัง หรือโรงงานผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมแนบภาพถ่าย อยู่ซ่อมบำรุง หรือโรงงานที่จดทะเบียนพาณิชย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนประกอบการSME เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงเฉพาะทาง กระบะบรรทุก เกียร์ผาก P.T.O เกียร์สามทาง คอลโทรลวาล์ว ชุดกระบอกไฮดรอลิกเท้าช้าง พร้อมทำสีตัวรถและกระบะบรรทุกภายในศูนย์บริการเดียวกันภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่ระยะไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ (๒๐ คะแนน)	๒๐	มีเอกสารหลักฐานแสดงว่ามีศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฉพาะทางในกรณีบกพร่องเสียหายจากการใช้งาน โดยมีเอกสารหลักฐานจากศูนย์บริการหรือผู้ที่ผลิตหรือประกอบ หรือโรงงานผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมแนบภาพถ่าย อยู่ซ่อมบำรุง หรือโรงงานที่จดทะเบียนพาณิชย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนประกอบการSME เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงเฉพาะทาง กระบะบรรทุก เกียร์ผาก P.T.O เกียร์สามทาง คอลโทรลวาล์ว ชุดกระบอกไฮดรอลิกเท้าช้าง พร้อมทำสีตัวรถและกระบะบรรทุกภายในศูนย์บริการเดียวกันภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่ระยะไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่จัดซื้อ (๒๐ คะแนน)
	๑๐	กรณีผู้เสนอราคาได้รับแต่งตั้งจากศูนย์บริการ หรือผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงทั่วไป

		เช่นระบบเครื่องยนต์ เบรก ครีซ และช่วงล่าง และ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME ภายใน จังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่ระยะทางตั้งแต่ ๑ กิโลเมตร ถึง ๕๐๐ กิโลเมตร ห่างจากหน่วยงานที่ จัดซื้อ (๑๐ คะแนน)
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน		